

DHK

YOUR TRUSTED PARTNER FOR PROJECT SOLUTIONS **2017**

ALUMINIUM INOX GLAS SYSTEMS PANELS **CHEMICALS** COMMUNICATION



Etanchéité à l'air Luchtdichtsysteemen

Membranes pour toitures et façades Dak-en gevelfolies

€/m²






REF	Description Omschrijving	↔ x 		€	
Belgafix	Frein-vapeur et étanchéité à l' air Damprem en luchtdichtingsfolie	1500mm x 50m	20	2,13	M ²
Belgafix+	Frein-vapeur pour isolation insufflée Damprem speciaal voor inblaaisolatie	1500mm x 50m	20	2,29	M ²
Belgapower	Membrane pour toitures sarking Luchtdichtingsfolie voor sarkingdaken	1500mm x 50m	20	3,17	M ²
Belgaindusteel	Membrane pour toitures plates Luchtdichtingsfolie voor platte daken	1500mm x 100m	10	6,06	M ²
Belgavar	Frein vapeur hygrovriable Vochtgestuurde damprem	1350mm x 50m	20	2,745	M ²
Belgavar+	Frein vapeur fortement hygrovriable Sterk vochtgestuurde damprem	1500mm x 50m	20	3,66	M ²
Belgaroof	Membrane de sous-toiture universelle Universele onderdakfolie	1500mm x 50m	40	2,90	M ²
Belgaroof+	Membrane de sous-toiture premium Premium onderdakfolie	1500mm x 50m	40	4,50	M ²
Belgawall	Membrane pour l' usage en façade Membraan voor gebruik in gevels	1500mm x 50m	20	5,58	M ²

Bandes adhésives Kleefbanden

Prix par rouleau / Prijs per rol



REF	Description Omschrijving	↔ x 		€	
Belgatape DUO	Universelle intérieur / extérieur Universele kleefband, binnen/buiten	60mm x 25m	10	23,50	PC
Belgatape SPLIT 60	Raccord d'angle intérieur / extérieur Universele hoekkleefband, binnen/buiten	60mm x 25m	10	30,75	PC
Belgatape SPLIT 160	Raccord d'angle intérieur / extérieur Universele hoekkleefband, binnen/buiten	160mm x 25m	3	65,75	PC
Belgatape BLACK	Universelle noire intérieur / extérieur Universele zwarte, binnen/buiten	60mm x 25m	10	23,62	PC
Belgatape GREEN 60	Verte, flexible, haute qualité Hoogwaardige, flexibele, groene kleefband	60mm x 25m	10	19,12	PC
Belgatape GREEN 150	Verte, flexible, haute qualité Hoogwaardige, flexibele, groene kleefband	150mm x 25m	4	54,00	PC
Belgatape YELLOW	Jaune, stable, haute qualité Hoogwaardige, stabiele, gele kleefband	60mm x 40m	10	28,80	PC
Belgatape MONTAGE	Double-face, intérieure/extérieure Dubbelzijdige kleefband, binnen/buiten	25mm x 20m	10	7,65	PC
Belgatape FLEX	Elastique et flexible Elastische en flexibele kleefband	60mm x 10m	8	53,10	PC

Les articles marqués d'un  sont de stock,
Les autres, disponibles en 1 semaine.



Artikelen met een  zijn op voorraad
Andere na 1 week leverbaar.

Consultez www.belgaclima.be pour obtenir plus d'informations
et des fiches techniques détaillées



Raadpleeg www.belgaclima.be voor meer informatie en de
technische fiches

Etanchéité à l'air Luchtdichtsysteemen



Membranes de raccord pour fenêtres Raamaansluitfolies

REF	Description Omschrijving	↔ x		€	
Belgafoil IN	Membrane freinant à la vapeur côté intérieur Luchtdichte, dampremmende pleisteraansluitfolie binnenzijde	100mm x 30m	4	35,10	PC ✓
		150mm x 30m	2	44,55	PC ✓
		200mm x 30m	2	58,75	PC ✓
		250mm x 30m	1	72,90	PC ✓
		300mm x 30m	1	86,40	PC ✓
Belgafoil OUT	Membrane ouvert à la vapeur côté extérieur Luchtdichte, dampopen pleisteraansluitfolie buitenzijde	100mm x 30m	4	33,60	PC ✓
		150mm x 30m	2	43,20	PC ✓
Belgafoil DUO	Membrane hygrovariable côté intérieur et extérieur Luchtdichte, vochtstuurde pleisteraansluitfolie binnen- en buitenzijde	100mm x 30m	4	54,00	PC ✓
		150mm x 30m	2	78,30	PC ✓
Belgafoil SA	Membrane hygrovariable et autocollante sur toute sa surface. Intérieur et extérieur. Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie.	100mm x 25m	4	69,00	PC ✓
		150mm x 25m	2	101,00	PC ✓
		200mm x 25m	2	128,50	PC
Belgafoil SA-L	Membrane hygrovariable et autocollante sur toute sa surface. Intérieur et extérieur. (Version Light) Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie	100mm x 25m	4	63,50	PC
		150mm x 25m	2	94,50	PC
		200mm x 25m	2	122,50	PC
Belgafoil SAL-IN	Membrane hygrovariable et autocollante sur toute sa surface. Pour intérieur. Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie	100mm x 25m	4	55,00	PC
		150mm x 25m	2	80,25	PC
Belgafoil SAL-OUT	Membrane hygrovariable et autocollante sur toute sa surface. Pour extérieur. Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie	100mm x 25m	4	55,00	PC
		150mm x 25m	2	80,25	PC
Belgafoil BLACK	Bande noire autocollante sur toute sa surface, hygrovariable. Volvlaks zelfklevende, overpleisterbare en vochtvariable luchtdichtingsfolie	100mm x 25m	4	73,50	PC
		150mm x 25m	2	109,50	PC
		200mm x 25m	2	142,50	PC



Préparation de surfaces & collage

REF	Contenu Inhoud		€	
Belgaseal 600	600ml	12	9,11	PC ✓
Belgaseal 310	310ml	12	6,57	PC ✓
Belgapowerseal	12mm x 16m	8	2,82	PC ✓
Belgaprimer	1kg	10	21,87	PC ✓



Les articles marqués d'un ✓ sont de stock,
Les autres, disponibles en 1 semaine.








Artikelen met een ✓ zijn op voorraad
Andere na 1 week leverbaar.

Consultez www.belgaclima.be pour obtenir plus d'informations
et des fiches techniques détaillées














Raadpleeg www.belgaclima.be voor meer informatie en de
technische fiches

Mousses PUR PUR Schuimen

	Réf. Ref.	Description Omschrijving	Contenu Inhoud	Prix/pc. Prijs/st.
	PU Gunfoam (EF.LE)	Mousse polyuréthane à expansion lente. Excellent coefficient d'isolation thermique et acoustique. Version pistolable. Eén component P.U. pistoolschuim. Lage uitzetting. Hoge thermische en akoestische isolatie.	750 ml	8,46 ✓
	PU Foam (EF.BS)	Mousse polyuréthane à expansion lente. Excellent coefficient d'isolation thermique et acoustique. Version manuelle. Eén component P.U. schuim met kunststof pipet. Hoge thermische en akoestische isolatie.	750 ml	7,39 ✓
	PU Foam 2C (EF2C.BS)	Mousse polyuréthane bi-composante de montage et d'isolation à stabilité dimensionnelle élevée Tweecomponenten isolatie- en montagepolyurethaanschuim met een hoge stabiliteit	400ml	8,74 ✓
	PU Cleaner	Nettoyant pour tout type de mousse polyuréthane à utiliser avant durcissement de la mousse. Reiniger alle soorten (vloeibaar) polyurethaan schuim. Te gebruiken voor uitharding van het schuim.	500 ml	7,50 ✓
	PUR.PRO	Pistolet doseur HT2 (grand modèle) pour l'application de mousse PU avec le système à vis NBS. HT2 Doseerpistool (groot model) met schroefstelsel NBS voor gebruik met PU schuim	-	58,55 ✓

MS Polymer & Colles MS Polymeer & Lijmen

	Réf. Ref.	Description & applications Omschrijving & toepassingen	Couleurs Kleuren	Contenu Inhoud	Prix/pc. Prijs/st.
	Hybrifix (HF)	Colle de montage universelle Universele MS Polymeer	 Blanc, gris, brun, noir Wit, grijs, bruin, zwart	290 ml	6,75 ✓
	Clearfix (CF)	Colle de montage universelle Universele MS Polymeer	 Transparent Transparent	290 ml	8,64 ✓
	High Tack (HT)	Colle de montage universelle à prise rapide MS Polymeer met zeer hoge aanvangshechting	 Blanc, noir Wit, zwart	290 ml	8,31 ✓
	Hybriseal 2PS (HS)	Obturbateur élastique pour vitrages résistant UV Overschilderbare en UV bestendige MS Polymeer	 Blanc, beige, gris, brun, noir Wit, beige, grijs, bruin, zwart	290 ml	8,38 ✓
	Fix-o-chem (FOC)	Ancrage chimique (résine polyester) Chemisch anker	 Gris Grijs	300 ml	17,68 ✓
	Cleaning Wipes (CW)	Lingettes nettoyantes universelles Universele reinigingsdoekjes	-	80 pcs	11,45 ✓

Réf. Ref.	Description & applications Omschrijving & toepassingen	Couleurs Kleuren	Contenu Inhoud	Prix/pc. Prijs/st.
Silicone COLOURS (SILC)	Silicone neutre polyvalent coloris RAL pour maçonnerie, sanitaire, finitions. Neutrale RAL-kleuren silicone voor afdichting ramen of sanitaire toepassingen	1002, 1015, 3007, 3020, 5010, 5011, 6005, 6009, 7006, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7032, 7035, 7039, 7042, 7047, 8003, 8007, 8014, 8017, 9001, 9003, 9006, 9007, 9010	310 ml	6,82 ✓
Silicone NO (SILN)	Silicone neutre pour vitrerie, menuiserie, sanitaires, ... Neutrale silicone voor afdichting ramen of sanitaire toepassingen	Transp, blanc, brun, noir, 9001, gris, gris argent, gris transp, alu, anthracite, pergamon, jasmin Transp, wit, bruin, zwart, 9001, grijs, zilver grijs, transp. grijs, alu, antraciet, pergamon, jasmijn	310 ml	4,28 ✓
Silicone NO (SILN)	Silicone neutre pour vitrerie, menuiserie, sanitaires, ... Neutrale silicone voor afdichting ramen of sanitaire toepassingen	○ ○ ● Transp., blanc, gris Transp., wit, grijs	600 ml	7,51 ✓
Window Seal+ (SILW)	Silicone neutre prêt à peindre Neutrale silicone, overschilderbaar	Transp., blanc, brun, noir, gris, crème, 9001, 6009 Transp., wit, bruin, zwart, grijs, creme, 9001, 6009	310 ml	6,86 ✓
Acryl-W (CRYL)	Mastic monocomposant pour joints de finition, collage et jointoiment de béton Plastro-elastische 1 komponent Afdichting gips wanden of schildersmestiek	○ ● ● ● Blanc, gris, brun, noir Wit, grijs, bruin, zwart	310 ml	2,70 ✓
			550 ml	5,21 ✓
Acryl anti-crack (CRYL.NC)	Mastic monocomposant spécifique pour finition avant peinture. Plastro-elastische 1 komponent schilderskit. Geen barstvorming	○ Blanc Wit	310 ml	3,12 ✓
Hybriseal Façade	Calfeutrement et joints de dilatation Eén component afdichtingskit met L.M. op basis van hybride technologie voor afdichting van dilatatievoegen	Blanc, beige (clair & foncé), gris (moyen, foncé, béton, 7030), brun, noir, basalt. Wit, beige (licht & donker), grijs (middel, donker, beton, 7030), bruin, zwart, basalt	600ml	8,38 ✓



Gamme spécifique coupe-feu Gamma brandvertragende producten



Réf. Ref.	Description Omschrijving	Contenu Inhoud	Prix/pc. Prijs/st.
FP PU-Foam	Mouse polyuréthane résistante au feu. Version pistolable ou manuelle. 1-K brandvertragende PU schuim voor pistool of met pipet.	750 ml	15,60
FP Silicone Sealant	Silicone coupe-feu pour joints de raccords et dilatation Brandvertragende verhardende siliconekit op basis van elastomeren	400 ml	17,62
FP Acrylic Sealant	Mastic d'étanchéité coupe-feu pour joints de raccords et cavités 1-K brandvertragende acrylaatkit op basis van acrylaatdispersie	310 ml	12,03



Joint comprimable Zwelband

V-Band BG2



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar



L'épaisseur est exprimée
sous forme épaisseur
comprimée / expansée (mm)

De dikte staat vermeld als
samengedrukt / uitgezet
(mm)

Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. x larg (mm) Dikte x br.	Larg. joints Voeg br.	Long. (m) Lengte	Roul./bte Rol./doos	m/bte m/doos	Prix/roul. Prijs/rol.
Bande d'étanchéité en mousse de polyuréthane, imprégnée d'une résine à base de polymère acrylate. Pré-comprimé, expansif, résistant aux pluies battantes, élastique permanent, écologique Résistance à la compression 300 Pa (600 Pa sur demande)	Gris Grijs	2/10 x 10	2-3	12	30	360	8,85
		2/10 x 15	2-3	12	20	240	10,15
		2/10 x 20	2-3	12	15	180	11,46
		3/15 x 10	3-4	10	30	300	9,00
		3/15 x 15	3-4	10	20	200	10,35
		3/15 x 20	3-4	10	15	150	11,72
		4/20 x 10	4-7	7,5	30	225	8,86
		4/20 x 15	4-7	7,5	20	150	10,16
		4/20 x 20	4-7	7,5	15	112,5	11,47
		6/30 x 15	6-9	5	20	100	9,90
		6/30 x 20	6-9	5	15	75	11,12
		6/30 x 30	6-9	5	10	50	13,56
		8/40 x 20	8-12	4,3	15	64,5	11,96
		8/40 x 25	8-12	4,3	12	51,6	13,38
		8/40 x 35	8-12	4,3	10	43	14,82
		10/50 x 20	10-15	3	15	45	11,14
10/50 x 25	10-15	3	12	36	12,37		
10/50 x 30	10-15	3	10	30	13,60		

PVC Celband - Mousse de PVC - Avaflex



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. x larg. (mm) Dikte x br. (mm)	Long. (m) Lengte (m)	Pc/bte Stuk/doos	m/bte m/doos	Prix/pc. Prijs/st.
Bande d'étanchéité en mousse de PVC à cellules fermées, autocollant 1 face Zelfklevende gesloten cellige PVC schuimband met schutfolie	Gris Grijs	2 x 9	300	12	3600	58,50
		3 x 9	250	12	3000	51,56
		4 x 9	200	12	2400	43,49
		5 x 9	180	12	2160	41,67
		10 x 9	100	12	1200	33,47
		12 x 12	60	12	720	25,10
		15 x 12	45	12	540	21,33
		15 x 15	40	12	480	23,42
		20 x 20	20	12	240	21,20

Rugvulling - Fond de joint - Avarond




Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ø (mm)	Long. (m) Lengte (m)	Pc/bte Stuk/doos	m/bte m/doos	Prix/bte Prijs/doos
Fond de joint PU cellule ouverte, conditionné en barres de 1 m. Rugvulling opencellig (PE rondsnoer)	Gris Grijs	15	1	250	250	30,24
		20	1	200	200	41,12
		25	1	100	100	31,30
		30	1	100	100	44,41
		40	1	50	50	38,95
		50	1	50	50	61,88
Fond de joint PE cellule fermée, conditionné en rouleaux ou barres. Rugvulling geslotencellig (PE schuimsnoer)	Gris Grijs	6	1500	1	1500	175,97
		10	600	1	600	97,34
		15	250	1	250	67,39
		20	150	1	150	51,84
		25	100	1	100	49,87
		30	80	1	80	47,61
		40	2	60	120	111,00
		50	2	42	84	126,55

Bandes mousse sur-mesure

Schuimbanden op maat

Mousse PE - Avalene

Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. x larg. (mm) Dikte x br. (mm)	Long. (m) Lengte (m)	Roul./bte Rol./doos	m/bte m/doos	Prix/roul. Prijs/rol.
Mousse de PE 30 Kg/m ³ à cellules fermées, autocollante 1 face pour placement de vitrages. Toute largeur sur demande. Polyethyleen schuimband 30 Kg/m ³ zelfklevend, met schutfolie, gesloten cellig.	Noir Zwart	2 x 9	300	12	3600	43,90 ✓
		3 x 9	250	12	3000	39,26 ✓
		4 x 9	200	12	2400	33,45 ✓
		5 x 9	180	12	2160	31,28 ✓
		6 x 9	150	12	1800	31,26 ✓
		10 x 9	92	12	1104	25,62 ✓
		12 x 12	60	12	720	22,42 ✓
		15 x 15	40	12	480	18,74 ✓
20 x 20	20	12	240	12,82 ✓		



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Mousse PE - Eurolene

Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. x larg. (mm) Dikte x br. (mm)	Long. (m) Lengte (m)	Roul./bte Rol./doos	m/bte m/doos	Prix/roul. Prijs/rol.
Bande d'étanchéité en mousse de PE 30 Kg/m ³ , autocollante 1 face Zelfklevende polyethyleen schuimband 30 Kg/m ³ zonder schutfolie	Gris Grijs	2 x 9	25	120	3000	2,58 ✓
		3 x 9	25	120	3000	3,18 ✓
		4 x 9	25	120	3000	3,62 ✓
		5 x 9	20	120	2400	3,22 ✓
		6 x 9	10	120	1200	1,96 ✓
		8 x 9	10	120	1200	3,03 ✓



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Mousse Neopreen - Avaprene

Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. x larg. (mm) Dikte x br. (mm)	Long. (m) Lengte (m)	Roul./bte Rol./doos	m/bte m/doos	Prix/roul. Prijs/rol.
Bande d'étanchéité en mousse néoprène, autocollante 1 face, 135 Kg/m ³ . Zelfklevende geslotencellige neopreen schuimrubber ± 135 Kg/m ³ met hoge drukherstelkracht.	Noir Zwart	2 x 9	300	12	3600	87,42 ✓
		3 x 9	250	12	3000	84,90 ✓
		5 x 9	180	12	2160	79,42 ✓
		10 x 9	80	12	960	67,91 ✓
		12 x 12	60	12	960	81,49 ✓
		15 x 15	40	12	480	67,91 ✓
		20 x 20	20	12	240	127,32 ✓



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Bande mousse acoustique pour cloisons type metalstud

Akoestische band voor metal stud

Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Ep. (mm) Dikte	Larg. (mm) Br	Long. (m) Lengte (m)	Prix net/pce Net prijs/st.
AK.30	Bande acoustique pour assemblage metal stud, plaques plâtre, ... Akoestische band voor gebruik met metal stud profielen, gipsplaten, ...	3	30	30m	4,78 ✓
AK.50		3	50	30m	7,70 ✓
AK.70		3	70	30m	10,92 ✓

Autres dimensions disponibles sur demande
Prix spécial par palette

Andere afmetingen verkrijgbaar
Speciale prijzen per pallet



Mousse PUR - Avathane

Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. x larg. (mm) Dikte x br. (mm)	Long. (m) Lengte (m)	Roul./bte Rol./doos	m/bte m/doos	Prix/roul. Prijs/rol.
Mousse de PUR à cellules ouvertes autocollante 1 face. Opencellig PU schuimband zelfklevend.	Blanc Wit	5 x 9	180	12	2160	33,13 ✓
		10 x 9	100	12	1200	21,08 ✓
		15 x 15	40	12	480	14,46 ✓
		20 x 20	20	12	240	13,26 ✓



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Solutions pour vitriers Oplossingen voor de glazenmaker

Bandes coupées sur-mesure Rubberbanden op maat versneden


Réf. Ref.	Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. (mm) Dikte (mm)	Prix/m ² - Prijs/m ² Adhésif - Zelfsklev.
COMBI	Néoprène collé sur epdm (application : dalles de verres) Neopreencelrubber op EPDM	Noir Zwart	2+2	69,00
			3+2	71,14
			4+2	81,20
			5+2	91,03

Pour les bandes de moins de 30mm de large, l'adhésif est fourni séparément.

Voor stroken <30mm breed, wordt belijmpapier separaat meegegeven



Réf. Ref.	Désignation Benaming	Couleur Kleur	Ep. (mm) Dikte (mm)	Prix/m ² - Prijs/m ²	
				Std - Standaard	Adhésif - Zelfsklev.
EPDM	Caoutchouc massif EPDM pour utilisation extérieure/intérieure Rubber EPDM - buiten & binnen gebruik	Noir Zwart	2	28,76	✓ 33,96
			3	40,84	✓ 46,04
			4	50,29	✓ 55,49
			5	68,92	✓ 74,12
			6	82,09	✓ 87,29
			10	143,11	✓ 148,31
SBR	Caoutchouc massif SBR pour utilisation intérieure Rubber SBR - binnen gebruik	Noir Zwart	2	21,28	✓ 26,49
			3	28,93	✓ 34,13
			4	31,90	✓ 37,10
			5	39,99	✓ 45,19
			6	48,20	✓ 53,40
			10	88,65	✓ 93,85



Les bandes sont coupées sur mesures (largeur à communiquer)

- long. = 1200mm : vente à la pièce possible ①
- long. > 1200mm : qté facturée sur la largeur totale de la bobine ②

En cas de commande < 5m² : prix net sans remise + 25€ de traitement par largeur.

De schuimbanden worden op maat versneden (breedte te vermelden)

- Lengte = 1200mm : per stuk verkocht ①
- Lengte > 1200mm : totale breedte van de rol aangerekend ②

Voor bestellingen <5m² : opgegeven prijs is netto prijs + 25 € voor set-up versnijding, per breedtemaatvoering.

Calles à vitrage Beglazingsblokjes

Matière Materiaal	Larg./Ep (mm) Br./Dikte (mm)	Pc/sachet Stuk/zak	Prix/sachet - Prijs/zak				
			○ 1 mm	● 2 mm	● 3 mm	● 4 mm	● 5 mm
Calles PVC PVC	20 mm	1000	40,10 ✓	45,70 ✓	49,30 ✓	51,50 ✓	55,70 ✓
	22 mm	1000	40,70 ✓	46,50 ✓	50,00 ✓	53,70 ✓	57,20 ✓
	24 mm	1000	41,50 ✓	47,90 ✓	52,90 ✓	55,60 ✓	59,30 ✓
	26 mm	1000	47,90 ✓	55,60 ✓	59,40 ✓	62,00 ✓	65,70 ✓
	28 mm	1000	56,50 ✓	61,20 ✓	65,30 ✓	68,20 ✓	75,50 ✓



Matière Materiaal	Larg./Ep (mm) Br./Dikte (mm)	Pc/sachet Stuk/zak	Prix/sachet - Prijs/zak					
			○ 1 mm	● 2 mm	● 3 mm	● 4 mm	● 5 mm	● 6 mm
Calles bois Glashoutjes	20 mm	100	3,45 ✓	3,53 ✓	3,89 ✓	4,24 ✓	4,50 ✓	4,91 ✓
	22 mm	100	3,63 ✓	3,70 ✓	4,06 ✓	4,44 ✓	4,80 ✓	5,17 ✓
	24 mm	100	3,77 ✓	3,87 ✓	4,27 ✓	4,72 ✓	5,05 ✓	5,48 ✓
	26 mm	100	3,97 ✓	4,06 ✓	4,48 ✓	4,96 ✓	5,34 ✓	5,80 ✓



Les articles marqués d'un ✓ sont de stock



Artikelen met een ✓ zijn op voorraad.

???


???

Tapes

Dubbelzijdige schuimbanden

Avadou - Tape caoutchouc Haute résistance, utilisation extérieure

Avadou - Dubbelzijdige witte PE foam tape met rubberlijm


REF	Applications Toepassingen	Couleur Kleur	↓ ↑	←→		€ x 1
8608	Croisillons Kruishoutverdelingen, kabelgoten	Blanc Wit	1mm	20mm	50m	31,86 ✓
8612	Croisillons Kruishoutverdelingen, kabelgoten	Blanc Wit	1,6mm	20mm	33m	26,70 ✓



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Avapoly Tape mousse PE double face Adhésif acrylique

Avapoly - Dubbelzijdige PE foam tape Lijmtype : gemodificeerde acrylaatlijm


REF	Applications Toepassingen	Couleur Kleur	↓ ↑	←→		€ x 1
8606	Pose de miroirs, de profilés Spiegels, profielen	Blanc Wit	1,5mm	20mm	25m	20,00 ✓
8607	Automobile, signalétique, imprimerie, immob. Spiegels, automobielsector	Blanc Wit	0,95mm	20mm	50m	24,00 ✓
8609	Automob., signalét., imprimerie, immob. Immorborden, reclamepanelen	Noir Zwart	0,95mm	20mm	50m	26,00 ✓



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

AFT - Tape mousse acrylique pour fixations permanentes intérieures / extérieures

AFT - Dubbelzijdige witte foam tape Lijmtype : gemodificeerde acrylaatlijm


REF	Applications Toepassingen	Couleur Kleur	↓ ↑	←→		€ x 1
8610	Automobile, panneaux et affichages int./ext. Kunststoffen verlijming en naamlaatjes	Blanc Wit	0,8mm	20mm	50m	22,00
8611	Automobile, panneaux et affichages int./ext. Kunststoffen verlijming en naamlaatjes	Blanc Wit	0,8mm	20mm	66m	43,50



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

AC Fix - Adhésif acrylique

AC Fix - Acrylaatlijm

REF	Applications Toepassingen	Couleur Kleur	↓ ↑	←→		€ x 1
8604	Collage ABS Glas & ABS (transparent)	Transp. Doorz.	0,23mm	20mm	50m	15,17 ✓
8603	Transfert pour toute surface Transfert tape	Transp. Doorz.	0,012mm	20mm	50m	18,70 ✓



Coupe sur-mesure possible
ledere breedte verkrijgbaar

Membranes EPDM

EPDM membranen



Etanchéité de revêtements de toiture, murs rideaux, terrasses, gouttières, ...
Isolatie membranen voor daken, gordijnmuren, dakterrassen, dakgoten, ...

Ensemble de membranes d'étanchéité en EPDM et accessoires :

- Résistant aux rayons UV
- Résistant aux pluies acides, racines, bactéries et moisissures
- Elasticité permanente de -40°C à +100°C
- Certifié ATG
- Pose rapide, sans flamme et sans risque d'incendie

Alle afdichtingsmembranen in EPDM en toebehoren

- Bestand tegen UV-stralen en ozon
- Bestand tegen zure regen
- Permanente elasticiteit van -40°C tot +100°C
- ATG Gecertificeerd
- Geen vlam of brandrisico bij de plaatsing

Membranes, colles & accessoires

Membranen, lijmen & toebehoren



REF	Désignation & application Benaming & toepassing	↓ ↑	€ / m ²
Rouleau	Membrane epdm. Largeurs standards : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 cm x 20m. Aussi disponible en rouleaux de 100m. Epdm membranen. Standaard breedte : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140cm x 20m. Ook beschikbaar in rollen van 100m.	1 mm	13,52 ✓
Sur-mesure	Membrane epdm sur-mesures fournie en une seule pièce, préfabriquée avec joints vulcanisé en usine. (surface maximale 1000m ²) Epdm-membraam op maat in 1 stuk, bij de producent gevormd met ge vulkaniseerde rubbers (maximale oppervlakte 1000m ²)	1 mm	16,64



Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Cond. Verpak.	Prix / pc Prijs / stuk
MCC	Encollage vertical ou horizontal sur 2 faces. (bords de toiture, coupoles, gouttières, murs verticaux, planches de rive, ...). Consommation : ± 600gr/m ² . Vertikale of horizontale verlijming (dakranden, koepels, dakgoten, verticale muren, randplanken, glazen daken enzovoort.). Verbruik: ±600gr/m ² .	0,9 kg	23,92 ✓
		5,3 kg	93,60 ✓
MPU	Encollage horizontal sur supports universels. (hors remontées +1m avec MMC) Consommation : ±300gr/m ² . Horizontale bevestigingslijm voor universele dragers. Verbruik : ±300gr/m ² .	0,9 kg	22,88 ✓
		6,0 kg	115,44 ✓
MMC	Mastic à base de caoutchouc synthétique pour joints, coins et finitions . Consommation: ±4m/310ml et ±8m/600ml Mastiek op basis van kunstrubber aangebracht op de T-voegen en overlappingsen. Verbruik: ± 4m/310ml en ±8m/600ml	310 ml	12,48 ✓
		600 ml	24,96 ✓
MMS	Mastic plastique exclusivement pour plans verticaux . Consommation: ±8m/600ml KPlastic mastiek voor verticale vlakken. Verbruik: ±8m/600ml	600 ml	43,68 ✓
Flashing	Membrane caoutchouc spécifique, déformable, pour finition des coins sortants et détails où l'on doit couvrir une tension éventuelle. Dimensions: 30cm x 5m. Vervormbare rubber gebruikt voor de afwerking van hoeken en details waar men een eventuele spanning moet opvangen. Afmetingen: 30cm x 5m.	pce stuk	78,00
Décharge	Tuyau d'évacuation en polyéthylène avec platine souple en epdm. Dimensions : 300 x 300 mm (ø50, ø63, ø75, ø90) Afvoeren in polyethyleen en epdm. Afmetingen: 300 x 300mm (ø50, ø63, ø75, ø90)	ø50 ø63 ø75 ø90	16,64 ✓
Coins	Coins en epdm préformé intérieur (h: 300mm) ou extérieur (h: 150mm) à angle de 90° Afvoeren in polyethyleen en epdm.	pce stuk	17,68

Les articles marqués d'un ✓ sont de stock, les autres disponibles sur délai d'une à deux semaines.
Membrane sur-mesures préfabriquée, disponible sur délai 3 semaines.



Artikelen met een ✓ zijn op voorraad, de andere zijn verkrijgbaar met een levertijd van 1 tot 2 weken.
Epdm-membraam op maat : termijn 3 weken.



Les membranes standards ne conviennent pas pour la réalisation d'étangs. Membrane spécifique disponible en rouleaux et sur-mesure.


De standaard membranen kunnen niet gebruikt worden voor de aanleg van vijvers. Specifieke membranen zijn verkrijgbaar op rol en op maat.

Sealings Butyl

Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Couleur Kleur	Larg. (mm) Br	Long. (m) Lengte (m)	Prix/pc. Prijs/st.	
AVABAND	Bande elastique bitumeuse recouverte d'aluminium pour réparation de toit, gouttières, fenêtres, joints.	Argent Zilver	50	10m	8,92	✓
	Elastische bitumenband voor dichting of reparatie van daken of goten.	Plomb Lood	100	10m	17,27	✓
AVADAK	Bande de butyl protégée par papier silicone pour joints et fermeture de fenêtre, vérandas, portes, gouttières. Elastische butylband voor dichting van vensters en veranda nokken.	Argent Zilver	50	10m	7,49	✓
			100	10m	14,98	✓
			150	10m	22,46	✓



Protection & Emballage Bescherming & verpakking

REF	Désignation & application Benaming & toepassing	↓ ↑	↔		€
PE	Film mousse PE PE foam op rol	1	1200	500	178,88
		2	1200	250	130,00
		3	1200	180	230,88
FOL	Film stretch Stretch folie op rol	20u	125	150	sur dem. op aanvr.
		20u	500	300	
BFOL	Film de protection (blanc ext/noir intérieur) Beschermfolie (wit buiten/zwart binnen)	-	1000	100	2,30/m ²
STOOT	Blocs de protection bleu - Blauw stootblokjes (4500x)	10	50	50	266,76
	Blocs de protection bleu - Blauw stootblokjes (2500x)	20	50	50	170,04
	Blocs de protection blanc - Wit stootblokjes (10000x)	12	50	50	1487,20
	Blocs de protection blanc - Wit stootblokjes (2500x)	25	50	50	676,00
UFIX	Coins de protection bleu - Beschermhoeken blauw (400x)	-	35	-	158,08
	Coins de protection bleu - Beschermhoeken blauw (300x)	-	45	-	85,28
	Coins de protection bleu - Beschermhoeken blauw (200x)	-	60	-	68,64



Les articles marqués d'un ✓ sont de stock



Artikelen met een ✓ zijn op voorraad

Les prix des bandes acoustiques s'entendent net htva
Autres dimensions disponibles sur demande



Prijzen van de akoestische banden zijn netto zonder btw
Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

Préparation & protection de surfaces Voorbehandeling van de oppervlakken



Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Cond. Verp.	Prix/pce Prijs/st.
VHB Cleaner	Préparation de surface Oppervlaktebehandeling	1 l	13,36 ✓
Primer 94	Primaire universel Universele primer	1 l	54,00 ✓
Cleaner spray	Nettoyant dégraissant multi usage, élimine résidus d'adhésif Multi-purpose cleaner spray, verwijdert lijmresten	500 ml	34,95 ✓
Inox Cleaner	Nettoie, ravive et fait briller les surfaces Inox Reinigt oppervlakken in roestvrij staal en doet ze glanzen	600 ml	16,95 ✓
GR	Décapant graffiti - surfaces plastiques (GR1), laquées (GR2), béton (GR3) Graffiti verwijderaar plastic (GR1), gelakte (GR2) oppervlakken, beton (GR3)	500 ml	20,00 ✓
SJ5302MP	Butées de protection transparentes ø7.9mm - Ep. 2mm (Blister de 96pcs) Doorzichtig bumpons ø7.9mm - Dikte 2mm (Blister van 96stuks)	Pack	10,00 ✓
SJ5312MP	Butées de protection transparentes ø12.7mm - Ep. 3.5mm (Blister de 56pcs) Doorzichtig bumpons ø12.7mm - Dikte 3,5mm (Blister van 56stuks)	Pack	10,00 ✓
SJ5344MP	Butées de protection transparentes ø19mm - Ep. 4mm (Blister de 20pcs) Doorzichtig bumpons ø19mm - Dikte 4mm (Blister van 20stuks)	Pack	10,00 ✓



Colles Lijmen

Colles structurales Structuurlijm



Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Couleur Kleur	Cond. Verp.	Prix/pce. Prijs/st.
DP804	ACRYL - Collage de lettres, plexi, polycarb., verre, alu,... Verlijming van plexi, polycarbonaat, glas, alu, metaal	Transp. Doorz.	50 ml	24,15 ✓
DP810	ACRYL - Alu métal verre bois béton Verlijming van alu metaal glas hout beton	Vert Groen	50 ml	29,95 ✓
DP190	EPOXY - Alu métal verre bois béton caoutchouc Verlijming van alu metaal glas hout beton rubber	Gris Grijs	50 ml	26,35 ✓
E08190	Pistolet applicateur pour DP Aanbrengpistool voor DP	-	pc / st.	94,15 ✓
Quadro	Embouts mélangeurs (sachet de 12 pièces) Mengopzetstukken (zakje van 12 stuks)	-	sac / zak	20,75 ✓

Colles de contact Universele lijm



Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Cond. Verp.	Prix/pce. Prijs/st.
77	Aérosol multi usage Spray voor multifunctioneel gebruik	500 ml	20,25 ✓
90	Aérosol haute performance High performance spray	500 ml	21,75 ✓

Les articles marqués d'un ✓ sont de stock
Les autres disponibles dans de rapides délais.



Artikelen met een ✓ zijn op voorraad
Andere op korte termijn leverbaar.




Rubans adhésifs Kleefbanden



VHB : Doubles-faces haute performance
VHB : High performance dubbelzijdige kleefbanden

Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Couleur Kleur	Ep. Dikte	Larg. Br	Long. Lengte	Prix/pce Prijs/st.
4941	Acier, alu, plastiques, croisillons Staal, alu, kunststoffen	Gris Grijs	1,1	12	33m	73,32 ✓
			1,1	19	33m	115,96 ✓
			1,1	25	33m	152,78 ✓
4947	Acier, alu, plastiques, croisillons Staal, alu, kunststoffen	Noir Zwart	1,1	12	33m	73,32 ✓
			1,1	25	33m	152,78 ✓
4611	Croisillons Gebogen stukken	Gris Grijs	1,1	12	33m	42,48 ✓
			1,1	19	33m	67,24 ✓
4613	Croisillons Gebogen stukken	Blanc Wit	1,1	19	33m	68,59 ✓
4943	Application basse température (0°C) Toepasbaar bij lage temperatuur (0°C)	Gris Grijs	1,1	19	33m	116,74 ✓
5952	Surfaces laquées par poudrage Poedergelakte oppervlakken	Noir Zwart	1,1	12	33m	81,48 ✓
4905	Verre, matières plastiques transparentes Glazen deuren en transparante kunststoffen	Transp. Doorz.	0,5	19	33m	72,12 ✓
4910	Verre, matières plastiques transparentes Glazen deuren en transparante kunststoffen	Transp. Doorz.	1,1	12	33m	55,90 ✓
			1,1	19	33m	88,51 ✓
			1,1	25	33m	116,48 ✓
4918	Verre, matières plastiques transparentes Glazen deuren en transparante kunststoffen	Transp. Doorz.	2	19	16,5m	64,12 ✓
			2	25	16,5m	84,34 ✓



Extreme Sealing Tape : conformable et prêt à peindre
Extreme Sealing Tape : hoge flexibiliteit en groot aanpassingsvermogen

Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Couleur Kleur	Ep. Dikte	Larg. Br	Long. Lengte	Prix/pc. Prijs/st.
4411N	Ruban d'étanchéité pouvant être peint Flexibele afdichtingsband, past zich aan de vorm aan en is overschilderbaar	Blc, gris Wit, grijs	1	50	33m	101,35 ✓
4412N	Ruban souple d'étanchéité conformable et pouvant être peint Flexibele afdichtingsband, past zich aan de vorm aan en is overschilderbaar	Blanc Wit	2	25	16,5 m	31,85
			2	50	16,5 m	63,65 ✓
			2	75	16,5 m	95,50



Dual Lock : systèmes repositionnables haute performance
Dual Lock : herpositioneerbaar high performance systeem

Réf. Ref.	Désignation & application Benaming & toepassing	Couleur Kleur	Ep. Dikte	Larg. Br	Long. Lengte	Prix/pc. Prijs/st.
	Bande d'assemblage intérieur Binnenassemblage Dual Lock	Noir Zwart	2,5	25	2 x 5m	130,50 ✓
SJ355D	Bande d'assemblage extérieur Buitenassemblage Dual Lock	Noir Zwart	2,5	25	2 x 5m	177,50 ✓
SJ356D	Bande d'assemblage extérieur Buitenassemblage Dual Lock	Transp. Doorz.	2,5	25	2 x 5m	178,50 ✓
SJ352D	Boucles crochets système «scratch» «Scratch» systeem	Noir Zwart	2,0	25	2 x 5m	64,50 ✓



Les articles marqués d'un ✓ sont de stock
Les autres disponibles dans de rapides délais.



Artikelen met een ✓ zijn op voorraad
Andere op korte termijn leverbaar.

Contacts

Commerciaux externes

SEBASTIEN R.	0471 57 31 64	sr@dhk.be
RUDY B.	0476 96 69 05	rb@dhk.be
NICOLAS D.	0478 33 67 48	nd@dhk.be
PETER M. (NL)	0495 53 48 46	pm@dhk.be
STÉPHANIE H.	+352 621 388 301	sh@dhk.lu

Commerciaux internes


GAUTHIER T.	071 24 40 42	gt@dhk.be
PIERRE V.	071 24 33 58	pv@dhk.be
BERNARD R.	071 24 40 44	br@dhk.be

Logistique & Transports

CHRISTOPHE L.	071 24 33 52	cl@dhk.be
VINCENT B.	071 18 31 20	vb@dhk.be

Comptabilité

PETER P.	071 24 33 54	compta@dhk.be
----------	--------------	---------------



DHK Châtelineau
Rue de Wallonie, 3
B-6200 Châtelineau

T. 071 24 33 50
F. 071 24 33 55
E. chatelineau@dhk.be

DHK Genk
Kompellaan, 13
B-3600 Genk (Zwartberg)

T. 011 52 36 41
F. 011 52 69 08
E. genk@dhk.be

DHK Luxembourg
Rue d'Arlon, 22
L-8399 Windhof

T. 27 39 55 62
F. 24 61 13 66
E. info@dhk.lu

